



ALUMINUM
アルミパーティション
PARTITION
NP-50

お問い合わせは販売代理店

produced by
 NITECS CO.,LTD.


スタンダードタイプ



パーティションの基本系 アルミパーティションNP-50

Color Sample

基本カラー 3種類



アイボリー




ライトグレー色は
廃盤になりました




オフホワイト

目立つカラーもございます。



ブルー



レッド



ブラック

パネルカラーは、実物カラーサンプルのご用意があります。ご参照ください。

アルミパーティション NP-50

スタンダード、クイック、リーズ ナブル、ローコスト、短納期。

form 1 NP-50の施工例



アイボリー

パネルは不動の人気、
アイボリーを使用。

form 2 NP-50の施工例



ライトグレー

パネル色はオフィス家具と
相性の良いライトグレー。

パネルを天井まで
ふさいだタイプ。



上部を
ガラスにした
タイプ。

写真は会議室を仕切ったイメージ、
吊り引き戸も使用。



form 3 NP-50の施工例 **アイボリー色、クリーム色は壁の色と合わせやすい!**



アイボリー



form 5 NP-50の施工例 **オフホワイトパネルにレッドドアを使用。**



オフホワイト



レッド



オプションのレバーハンドル使用。

form 4 NP-50の施工例 **パネル色はオフホワイトを使用。**



オフホワイト



オプションのレバーハンドル使用。

form 6 NP-50の施工例 **パネルはライトグレー、ドアはブルーを使用。**



ライトグレー



ブルー



オプションのレバーハンドル使用。

form 7 NP-50・60の施工例



オフホワイト

遮音のため、奥行きにNP-60を使用し、通路側にはNP-50使用でコストもダウン!



form 8 NP-50・60の施工例



オフホワイト ブラック


NP-60で奥行きを遮音。通路側はNP-50のブラックドアで少し格好良い感じになった。



option NP-50は国土交通省の認定を受けた、不燃パーティションにグレードアップが可能です。

不燃認定パネル 国土交通省認定 (認定番号 NM-1079)

不燃制限の有る高層ビルなどのオフィスに対応可能!



※アイボリーとグレー以外は水酸化コア使用 (認定番号NM-2188)

■仕様

製品名	アルミパーティション不燃NP-50ディフェンス	
製品略号	FNP-50	
パネル	パネル厚	30mm
	表面板	不燃化粧鋼板0.5mm
	芯材	不燃コア(窒素リン系薬剤処理ペーパーコア)
	色	アイボリー、ライトグレー、オフホワイト、他
ドア	ドア厚	36mm
	表面板	不燃化粧鋼板0.5mm
	色	アイボリー、ライトグレー、オフホワイト、他
アルミ部材	ポスト	アルミ押し出形材、アルマイト処理、50mm×50mm
	天井チャンネル	アルミ押し出形材、アルマイト処理、34mm×25mm
	床チャンネル	アルミ押し出形材、アルマイト処理、45mm×30mm
	巾木	アルミ押し出形材、アルマイト処理、60mm×34mm
	中棧	アルミ押し出形材、アルマイト処理、25mm×34mm
	ドアフレーム	アルミ押し出形材、アルマイト処理、13mm×50mm
	ドアエッジ	アルミ押し出形材、アルマイト処理、10mm×39mm
	ドア召合せ	アルミ押し出形材、アルマイト処理、20mm×39mm
部品	床ソケット	スチール製
	上部ソケット	スチール製
	巾木ジャッキ	スチール製
	天井ジャッキ	スチール製
	T型ピース	スチール製
	建具金物	ドアロック AGE HS-5(サムターンシリンダー)
	ドア蝶番 アルミ製旗蝶、DH-202	
	ドアチェック ニュースターPS3002L	
	戸当り DC兼用(クローム)当社標準品使用	
	フランス落し RYOBI RB-007	
	ガラリ アルミ製ガラリ	
	額 アルミ製ガラリ	

option NP-50の自閉式吊り戸は、省スペースで有効開口!

開けた扉が引戸クローザーと空圧装置で静かに自閉します。



常時開放する時のストッパー付!!




引戸クローザーと空圧装置による半自動引戸構造!!




ロック機能が上部にあり戸先がスッキリしています。




パネル詳細図【縦断面】




PANEL-OPEN (JACK)




PANEL-OPEN (RAIL)




PANEL-GLASS-GLASS



D-D'




E-E'




F-F'


パネル詳細図【縦断面】




PANEL-GLASS-OPEN (JACK)




GLASS-OPEN (JACK)




GLASS-GLASS



G-G'




H-H'




I-I'

パネル詳細図【横断面】



ドア詳細図【横断面】



ドア詳細図【縦断面】

